




ASSISTENT
PARTNER

Stolper STEP 40/90



ST4001-10

Plösmått:

10mm

Dörrtyp:


trä- eller metallkarmar

Profilsystem:

Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 10mm




ST4001-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.

245x40 t=3mm plösmått 15mm.




ST4001-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 15mm.



ST4001-17

Plösmått:

17mm

Dörrtyp:


trä- eller metallkarmar

Profilsystem:

Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 17mm




ST4001-20

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x45 t=3mm plösmått 20mm.




ST4001-20

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x45 t=3mm plösmått 20mm




ST4001-26

Plösmått:	26mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x51 t=3mm plösmått 26mm




ST4007

Plösmått:	17mm
Dörrtyp:	Trä, stål- eller aluminiumkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe för trä, stål- eller aluminiumkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
180x25 plösmått 17mm



ST4008

Plösmått:

3mm

Dörrtyp:

Stål-eller aluminiumkarmar


Profilsystem:

Plana

Beskrivning

Stolpe för trä, stål-eller aluminiumkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.

180x25 Plösmått 3mm.




ST4009-13

Plösmått:	13mm
Dörtryp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma ytermått som säkerhetsslutbleck 1487-1 för connect-lås.
För enkel-och dubbelfallås connect.
200x40x15 plösmått 13mm




ST4009-16

Plösmått:	16mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma yttermått som säkerhetslutbleck 1487-2 för connect-lås.
För enkel-och dubbelfallås connect.
200x40x15 plösmått 16mm




ST4009-20

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma yttermått som säkerhetsslutbleck 1487-3 för connect-lås.
För enkel-och dubbelfallås connect 200x43,5 plösmått 20 mm




ST4009-21

Plösmått:	21,5mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar. Har samma yttermått som säkerhetslutbleck 1487-4 för connect-lås. För enkel-och dubbelfallås connect 200x45 plösmått 21,5 mm




ST4010-12

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma ytermått som slutbleck connect 1264-1 för connect-lås.
För enkel-och dubbelfallås connect.
150x36 plösmått 12mm




ST4020

Plösmått:	4mm
Dörrtyp:	Aluminum- eller stålkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för trä, stål- eller aluminiumkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
140x26 plösmått 4mm



ST4021

Plösmått:

8mm

Dörrtyp:


Trä, stål- eller aluminiumkarmar

Profilsystem:

Plana

Beskrivning

Plan stolpe för trä, stål- eller aluminiumkarmar.
För enkelfälls connect eller modul.
180x32 plösmått 8mm




ST4030H-12

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfrittstål för högerhängda dörrar, anpassad för trä- eller metallkarmar.
ST4030V-12 motsvarar säkerhetsslutbleck modul 1887-1.
200x40 plösmått 12mm




ST4030H-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfrittstål för högerhängda dörrar, anpassad för trä- eller metallkarmar. ST4030H-15 har samma ytermått som säkerhetslutbleck modul 1887-2. 200x40 plösmått 15mm




ST4030V-12

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfrittstål för vänsterhängda dörrar, anpassad för trä- eller metallkarmar. ST4030V-12 motsvarar säkerhetsslutbleck modul 1887-1. 200x40 plösmått 12mm




ST4030V-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfrittstål för vänsterhängda dörrar, anpassad för trä- eller metallkarmar. ST4030V-15 har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-2. 200x40 plösmått 15mm




ST4042

Plösmått:	17mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe för trä, stål- eller aluminiumkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
245x25 plösmått 17mm




ST4044

Plösmått:	3,5mm
Dörrtyp:	Trä och metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Stolpe för trä, stål-eller aluminiumkarmar. För dubbelfallås connect eller modul.

180x25 Plösmått 3,5mm.



ST4002-10

Plösmått:

10mm

Dörrtyp:


trä- eller metallkarmar

Profilsystem:

Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 10mm



ST4002-13

Plösmått:

13mm

Dörrtyp:


trä-eller metallkarmar

Profilsystem:

Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 13mm



ST4002-15

Plösmått:

15mm

Dörrtyp:


trä-eller metallkarmar

Profilsystem:

Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm



ST4002-17

Plösmått:

17mm

Dörrtyp:


trä-eller metallkarmar

Profilsystem:

Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 17mm




ST4003-12

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe med runda hörn i rostfritt stål för trä-eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 12mm




ST4003-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe med runda hörn i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm




ST4003-21

Plösmått:	21mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe med runda hörn i rostfritt stål för trä-eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x43x15 t=3mm plösmått 21mm




ST4005-13

Plösmått:	13mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

[gallery]Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma ytermått som säkerhetsslutbleck 1487-1 för connect-lås men med vinkel i framkant.
För enkel-och dubbelfallås connect.
200x40x15 plösmått 13mm




ST4005-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma ytermått som säkerhetsslutbleck 1487-2 för connect-lås men med vinkel.
För enkel-och dubbelfallås connect.
200x40x15 plösmått 15mm




ST4005-20

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma yttermått som säkerhetslutbleck 1487-3 för connect-lås men med vinkel.
För enkel-och dubbelfallås connect.
200x43,5x15 plösmått 20mm




ST4005-21

Plösmått:	21,5mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar. Har samma yttermått som säkerhetslutbleck 1487-4 för connect-lås men med vinkel. För enkel-och dubbelfallås connect. 200x45x15 plösmått 21,5mm




ST4006-H

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe för högerhängda dörrar i rostfrittstål för trä- eller metallkarmar.
ST4006-H har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-1 men med vinklad framkant.
200x40x15 plösmått 12mm




ST4006-V

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe för vänsterhängda dörrar i rostfrittstål för trä- eller metallkarmar.
ST4006-V har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-1 men med vinklad framkant.
200x40x15 plösmått 12mm




ST4011-12

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
Har samma ytermått som standardslutbleck 1264 för connect-lås men med vinkel. För enkel-och dubbelfallås connect.
150x36x15 plösmått 12mm




ST4012-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel-och dubbelfallås connect.
150x40x15 plösmått 15mm




ST4013-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkel-och dubbelfallås connect.
150x40x15 plösmått 15mm



ST4022

Plösmått:

5mm

Dörrtyp:


trä- eller metallkarmar

Profilsystem:

Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
150x30x30,5 plösmått 5mm




ST4025

Plösmått:	5mm
Dörrtyp:	trä
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trädörrar.
För enkel- och dubbelfallås modul eller connect.
300x27x35 plösmått 5mm



ST4038


Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.

245x40x26 t=3mm plösmått 15mm.
(motsvarar solid 725)

För enkel- och dubbelfallås modul eller evolution



ST4041


Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	Metall, trädörr
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe med plösmått 15mm (motsvarar solid 824).

230x37

x15 t=3 plösmått 15mm.



ST4043


Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar. Anpassad för att monteras där dörrkarmen är skadad eller urtag för annat elslutbleck är gjort.

350x40x15 t=3mm plösmått 15mm.

För enkel- och dubbelfallås modul eller connect.




ST4046

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar. Motsvarar Solid 732.

245x40x15 plösmått 15mm.




ST4051

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	Metall, trädörr
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe med plösmått 15mm.

180x37x15 t=3 plösmått 15mm




ST4060-10

Plösmått:	10mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade enkelfall

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 10mm



ST4060-13

Plösmått:

13mm

Dörrtyp:


trä- eller metallkarmar

Profilsystem:

Vinklade enkelfall

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkelfälls connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 13mm




ST4060-15

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade enkelfall

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm




ST4060-17

Plösmått:	17mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade enkelfall

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar.
För enkelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 17mm




ST4023

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	SAPA 2074
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Plan stolpe avsedd för aluminium profil SAPA 2074
245x54 plösmått 20mm



ST4026

Plösmått:

26,5mm

Dörrtyp:


Schüco ADS65HD

Profilsystem:

Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS65HD profilsystem.
200x48 plösmått 26,5mm.



ST4027

Plösmått:

31,5mm

Dörrtyp:


Schüco ADS70HD

Profilsystem:

Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS70HD profilsystem.
200x53 plösmått 31,5mm.



ST4028

Plösmått:

36,5mm

Dörrtyp:


Schüco ADS75HD

Profilsystem:

Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS75HD profilsystem.
200x58 plösmått 36,5mm




ST4031

Plösmått:	11,5mm
Dörrtyp:	Wicona 65 Evo
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Wicona 65 Evo profilsystem.

200x37 plösmått 11,5mm




ST4032

Plösmått:	17,5mm
Dörrtyp:	Wicona 75 Evo
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Wicona 75 Evo profilsystem.
200x49mm plösmått 17,5mm.




ST4033

Plösmått:	17,5mm
Dörrtyp:	SAPA 2060
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Sapa 2060.
245x36 plösmått 17,5mm




ST4034

Plösmått:	11mm
Dörrtyp:	SAPA 2050
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Sapa 2050.
245x34.5 plösmått 11mm




ST4035

Plösmått:	23,5mm
Dörrtyp:	Wicona 65 & Schuco ADS 80 FR
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad till Wicona 65, schüco ADS 80 FR profilsystem med plösmått 23,5mm



ST4036

Plösmått:

15,5mm

Dörrtyp:


SCHÜCO ADS65.NI

Profilsystem:

Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för SCHÜCO ADS65.NI




ST4040

Plösmått:	9,5mm
Dörrtyp:	Schüco
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS50NI profilsystem med plösmått 9,5mm.




ST4052

Plösmått:	51mm
Dörrtyp:	Schüco ADS 90 SI
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS 90 SI systems.




ST4086

Plösmått:	27,5mm
Dörrtyp:	SAPA 2086
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för SAPA 2086 profilsystem.
200x49,7 plösmått 27,7mm.



ST4049

Plösmått: 15mm


Dörrtyp:

Profilsystem: Utbytes

Beskrivning

Stolpe för utbyte från Connect/evolution fallås till modul fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. stolpe ST4002-15 eller Solid 730, för högerhängd dörr

Stolpe för utbyte från modul fallås till Connect/evolution fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. stolpe ST4002-15 eller Solid 730, för vänsterhängd dörr



ST4050

Plösmått: 15 mm


Dörrtyp:

Profilsystem: Utbytes

Beskrivning

Stolpe för utbyte från Connect/evolution fallås till modul fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. stolpe ST4002-15 eller Solid 730, för vänsterhängd dörr

Stolpe för utbyte från modul fallås till Connect/evolution fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. stolpe ST4002-15 eller Solid 730, för högerhängd dörr



ST4053


Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Utbytes

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål .

Vid högerhängd dörr är ST4053 anpassad för utbyte från cylinderfall till tryckesfall , med befintligt urtag i karmen för ST4002-15, ST6504 eller Solid 730.

Vid vänsterhängd dörr är ST4053 anpassad för utbyte från tryckesfall till cylinderfall, med befintligt urtag i karmen för ST4002-15, ST6504 eller Solid 730.



ST4054

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Utbytes

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål .

Vid vänsterhängd dörr är ST4054 anpassad för utbyte från cylinderfall till tryckesfall, med befintligt urtag i karmen för ST4002-15, ST6504 eller Solid 730.

Vid högerhängd dörr är ST4054 anpassad för utbyte från tryckesfall till cylinderfall , med befintligt urtag i karmen för ST4002-15, ST6504 eller Solid 730.



ST4076

Plösmått:


Dörrtyp:

Profilsystem:

Slutbleck

Beskrivning

Slutbleck som kan monteras på alla STEP 40 stolpar när man endast önskar mekanisk låsning



ST6537

Plösmått: 15mm


Dörrtyp:

Profilsystem: Slutbleck

Beskrivning

Mekanisk montage stolpe med runda hörn, plösmått 15mm

(ersätter ST4003-



ST6538

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	
Profilsystem:	Slutbleck

Beskrivning

Mekanisk montage stolpe med plösmått 15mm

(ersätter ST4002)