




ASSISTENT
PARTNER

Stolper STEP 92




ST9503H

Plösmått:	17mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 731-17.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x42 t=3mm plösmått 17mm




ST9503V

Plösmått:	17mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 731-17. För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x42 t=3mm plösmått 17mm




ST9504H

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 731-20. För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x45 t=3mm plösmått 20mm




ST9504V

Plösmått:	20mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 731-20.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x45 t=3mm plösmått 20mm




ST9505H

Plösmått:	26mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 731-26.
För enkel- och dubbelfälls connect eller modul.
245x51 t=3mm plösmått 26mm




ST9505V

Plösmått:	26mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 731-26.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x51 t=3mm plösmått 26mm




ST9506

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfrittstål för trä- eller metallkarmar.
ST9506 har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-1.
200x40x15 plösmått 12mm




ST9508

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfrittstål för trä- eller metallkarmar.
ST9508 har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-2.
200x40x15 plösmått 15mm




ST9515H

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar.
Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För dubbelfallås connect eller modul. 245x40 t=3mm plösmått 15mm




ST9515V

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar.
Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För dubbelfallås connect eller modul. 245x40 t=3mm plösmått 15mm



ST9528

Plösmått:

5mm

Dörrtyp:


trä- eller metallkarmar

Profilsystem:

Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål .
Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För dubbelfallås connect eller modul. 245x30 t=3mm plösmått 5mm




ST9546H

Plösmått:	10mm
Dörrtyp:	Trä, eller metall
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 10mm




ST9546V

Plösmått:	10mm
Dörrtyp:	Trä eller metall
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 10mm




ST9547H

Plösmått:	13mm
Dörrtyp:	Trä, eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 13mm




ST9547V

Plösmått:	13mm
Dörrtyp:	Trä, eller metallkarmar
Profilsystem:	Plana

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40 t=3mm plösmått 13mm




ST9501H

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 730. För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm




ST9501V

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 730. För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm




ST9502H

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 730T.
För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm




ST9502V

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar, motsvarar Solid 730T. För enkel- och dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 15mm




ST9507

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfrittstål för trä- eller metallkarmar.
ST9507 har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-1 men med vinklad framkant.
200x40x15 plösmått 12mm




ST9509

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfrittstål för trä- eller metallkarmar.
ST9509 har samma yttermått som säkerhetslutbleck modul 1887-2 men med vinklad framkant.
200x40x15 plösmått 15mm




ST9518H

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklade stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 12mm




ST9518V

Plösmått:	12mm
Dörrtyp:	trä- eller metallkarmar
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar. Anpassad för trä- eller metallkarmar.
För dubbelfallås connect eller modul.
245x40x15 t=3mm plösmått 12mm



ST9543


Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	Trä-metall
Profilsystem:	Vinklade

Beskrivning

Vinklad stolpe i rostfritt stål för trä- eller metallkarmar. Anpassad för att monteras där dörrkarmen är skadad eller urtag för annat elslutbleck är gjort.

350x40x15 t=3mm plösmått 15mm.

För dubbelfallås modul eller connect.




ST9511

Plösmått:	21mm
Dörrtyp:	SAPA 2074
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål avsedd för aluminium profil SAPA 2074.
200x54 plösmått 21mm. Anpassad för vänster och höger hängda dörrar.




ST9511H

Plösmått:	21mm
Dörrtyp:	Aluminium
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhända dörrar avsedd för aluminium profil SAPA 2074. 245x54 plösmått 21mm.




ST9511V

Plösmått:	21mm
Dörrtyp:	Aluminium
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

ontageritningen stolpe i rostfritt stål för vänsterhända dörrar avsedd för aluminium profil SAPA 2074. 245x54 plösmått 21mm.




ST9512

Plösmått:	26,5
Dörrtyp:	Schüco ADS65HD
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS65HD profilsystem med plösmått 26,5mm.




ST9513

Plösmått:	31,5mm
Dörrtyp:	Schüco ADS70HD
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS70HD profilsystem med plösmått 31,5mm.




ST9514

Plösmått:	36,5mm
Dörrtyp:	Schüco ADS75HD
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS75HD profilsystem med plösmått 36,5mm.




ST9516

Plösmått:	11,5mm
Dörrtyp:	Wicona 65 Evo
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Wicona 65 Evo profilsystem.
200x37 plösmått 11,5mm.




ST9517

Plösmått:	17,5mm
Dörrtyp:	Wicona 75 Evo
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Wicona 75 Evo profilsystem.
200x49 plösmått 17,5mm.




ST9526

Plösmått:	17,5mm
Dörrtyp:	Sapa 2060
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Sapa 2060. 245x36 plösmått 17,5mm




ST9527

Plösmått:	11,5mm
Dörrtyp:	Sapa 2050
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Sapa 2050. 245x34.5 plösmått 11mm




ST9529

Plösmått:	24,5mm
Dörrtyp:	Schüco ADS80 FR & Wicona 65N
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för
Schüco ADS80 FR & Wicona 65N profilsystem med plösmått 24,5mm



ST9544

Plösmått:

15,5mm

Dörrtyp:


SCHÜCO ADS65.NI

Profilsystem:

Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för SCHÜCO ADS65.NI



ST9548

Plösmått:

51mm

Dörrtyp:


Schüco ADS 90 SI

Profilsystem:

Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för Schüco ADS 90 SI systems




ST9555H

Plösmått:	36mm
Dörrtyp:	Lambda 77
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för högerhängda dörrar avsedd för aluminium profil Lambda 77




ST9555V

Plösmått:	36mm
Dörrtyp:	Lambda 77
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Plan stolpe i rostfritt stål för vänsterhängda dörrar avsedd för aluminium profil Lambda 77.




ST9586

Plösmått:	27,7mm
Dörrtyp:	SAPA 2086
Profilsystem:	Aluminium

Beskrivning

Stolpe anpassad för SAPA 2086 profilsystem.
200x49,7 plösmått 27,7mm.



ST9519H


Plösmått: 15mm

Dörrtyp:

Profilsystem: Utbytes

Beskrivning

Stolpe för utbyte från modul fallås till connect fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. stolpe ST6504 eller Solid 730, för högerhängd dörr.
245x40 plösmått 15mm



ST9519V


Plösmått: 15mm

Dörrtyp:

Profilsystem: Utbytes

Beskrivning

Stolpe för utbyte från modul fallås till connect fallås med befintligt urtag i karmen för t.ex. stolpe ST6504 eller Solid 730, för vänsterhängd dörr
245x40 plösmått 15mm




ST9521

Plösmått:	13,5mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Utbytes

Beskrivning

Stolpe som passar där urtag i karm gjorts för STEP 18 & 28 vänster (plan stolpe ST183, ST283)




ST9522

Plösmått:	13,5mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Utbytes

Beskrivning

Stolpe som passar där urtag i karm gjorts för STEP 18 & 28 höger (plan stolpe ST183, ST283)



ST9524

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Utbytes

Beskrivning

Stolpe som passar där urtag i karm gjorts för STEP 18 & 28 vänster (vinklad stolpe ST184, ST284)




ST9525

Plösmått:	15mm
Dörrtyp:	trä-eller metallkarmar
Profilsystem:	Utbytes

Beskrivning

Stolpe som passar där urtag i karm gjorts för STEP 18 & 28 höger (vinklad stolpe ST184, ST284)



ST6537

Plösmått: 15mm


Dörrtyp:

Profilsystem: Slutbleck

Beskrivning

Mekanisk montage stolpe med runda hörn, plösmått 15mm

(ersätter ST9502V & ST9502H)



ST6538

Plösmått: 15mm

Dörrtyp:

Profilsystem: Slutbleck

Beskrivning

Mekanisk montage stolpe, plösmått 15mm

(ersätter ST9501V & ST9501H)



ST9276

Plösmått:

Dörrtyp:

Profilsystem:

Slutbleck

Beskrivning

Slutbleck som kan monteras på alla STEP 92 stolpar när man endast önskar mekanisk låsning